

Aduro H4 Lux



Aduro Hybrid- og Pelletsovner

2024-2025



Aduro Hybrid

Kombinert pellets- og peisovn

Aduro Hybrid kombinerer det beste fra to verdener med enkel og effektiv oppvarming fra trepellets og stemningsfull kos fra ved. Du kan anvende Aduro Hybrid som en klassisk peisovn med stemningsfulle flammer og en autentisk følelse som dessuten fungerer støyfritt. Selv om strømmen går vil du få varmen ved å fyre med ved. Med hybridovnens pelletsfunksjon får du flere muligheter:

- ✓ Mulighet for opptenning på avstand. Kom alltid hjem til et varmt hjem
- ✓ Betjenes manuelt eller fra din smarttelefon
- ✓ Kan starte selv og fastholde romtemperaturen
- ✓ Ukesprogram og temperaturstyring
- ✓ Støysvak i drift med pellets og lydløs med ved
- ✓ Du kan til enhver tid skifte mellom pellets og ved
- ✓ Koselig atmosfære med flott flammebilde
- ✓ Patentert løsning



Vinner av EU's miljøpris

I 2018 mottok hybridovnen den prestisjefylte miljøprisen European Business Award for the Environment i kategorien "Bæredyktige produkter og services". Aduro Hybrid reduserer utslippet betraktelig i forhold til selv de beste peisovnene på grunn av den automatisk betjente pelletsforbrenningen.

Alle hybridovner fra Aduro oppfyller de strenge kravene i EUs miljødirektiv, **Ecodesign**, for både ved- og pellets-ovner.

Tenn opp med mobilen

Med Aduro Hybrid kan du varme opp boligen når du ikke er hjemme. Du kan enkelt betjene ovnen med mobilen og følge med på forbrenningen hele tiden. For å få det fulle utbyttet av hybridovnen skal ovnen være tilkoblet et stabilt Wi-Fi-nettverk.



Framtidens peisovn

Aduro Hybrid er en av Europas mest solgte hybridovner. De mest brukte hybridovnene har vært på 4400 timer i året tilsvarende 183 dagers døgndrift.

Ovnen som har snudd opp ned på verdens forventninger til en peisovn, har fått flere patenter. Les mer på aduro.no.

 **25.000+**
SOLGTE HYBRIDOVNER

**GJENNOMTESTET
KONSEPT** ✓

75.000+  **TONN**
BRENT PELLET

Sprer varme og hygge

Nyt de dansende flammene og den hyggelige stemningen fra veden foran peisovnen. Du kan fyre over natten med pellets, slik at det er varmt neste morgen når du står opp.



Aduro H1 med sideglass. Se ilden i hele 180° rundt ovnen.



Aduro H3 Lux med elegant
sort glassdør og sideglass.

Ved eller pellets?

Aduro Hybrid kan begge deler. Bli enda klokere
på ovns unike egenskaper.

Skann QR-koden og se den korte filmen.





Dansk innovasjon i særklasse




*Trakten er produsert i gjenbrukt plast fra danske husholdninger, og er kun ett av de bærekraftige initiativene til Aduro.

Aduro Hybrid krever et stabilt skorsteinstrekk

Aduro Hybrid er et unikt produkt som ikke fungerer som en normal pelletsovn, men med et naturlig trekk i skorsteinen. Dette er forutsetningen for at ovnen kan fyre med ved uten bruk av strøm. Det er derfor ikke en typisk pelletsovn som blåser røyken ut i skorsteinen og fyrer stabilt på pellets i lang tid. Tiden i drift – før en lett rengjøring er nødvendig – avhenger i høy grad av varmenivået, kvaliteten av pelletsene og hvor stabilt skorsteinstrekket er.

Et stabilt skorsteinstrekk er avgjørende for suksess med hybrid-ovnen. Se våre retningslinjer for plassering av skorstein på illustrasjonen nedenfor og les mer på aduro.no.

Rengjøringen tar ca. 1 minutt og anbefales hver gang pellets-siloen skal fylles (etter avbrenning av ca. 13 kg pellets). Jevnlig bruk av ved er nødvendig, da dette renser brennkammeret og optimerer forbrenningen.



Spesifikasjoner

Aduro Hybridovner



	H1	H2	H3 Lux	H4 Lux	H5
Varenr.	50601	50602	50603	50604	50605
Varmer opp	20-140 m² / 2-9 kW Peisovn 3-9 kW Pelletsovn 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Peisovn 3-9 kW Pelletsovn 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Peisovn 3-9 kW Pelletsovn 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brændeovn 3-9 kW Pilleovn 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Peisovn 3-9 kW Pelletsovn 2-7 kW
Mål (HxBxD)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Vekt	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	132 kg
Røykavgang	Ø15 cm topp/bak	Ø15 cm topp/bak	Ø15 cm topp/bak	Ø15 cm topp/bak	Ø15 cm topp/bak
Avstand til brennbart materiale	7,5 cm bak ovnen / 70 cm til siden	7,5 cm bak ovnen / 40 cm til siden	7,5 cm bak ovnen / 70 cm til siden	7,5 cm bak ovnen / 40 cm til siden	7 cm bak ovnen (5 cm fra luftinntak) / 37,5 cm til siden
Møbleringsavstand	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Avstand til brennbart materiale ved hjørnemontering	-	10 cm	-	10 cm	-
Avstand fra gulv til senter bakutgang	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm
Avstand fra senter røykstuss til bakkant av ovn	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm
Kapasitet pelletssilo	Ca. 13 kg (6 mm ENplus A1 kvalitet)				
Brennkammerbredde	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	38 cm
Aduro-tronic automatikk	✓	✓	✓	✓	✓
Konveksjon	✓	✓	✓	✓	✓
Keramisk eltenner	✓	✓	✓	✓	✓
Ekstern lufttilførsel.	✓	✓	✓	✓	✓
Velegnet til tette hus	✓	✓	✓	✓	✓
Virkningsgrad	>81 % peisovn / >87 % pelletsovn	>81 % peisovn / >87 % pelletsovn	>81 % peisovn / >87 % pelletsovn	>81 % peisovn / >87 % pelletsovn	>83 % peisovn / >87 % pelletsovn
Energieffektivitetsindeks	122,3	122,3	122,3	122,3	128,1
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Strømforbruk ved drift	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt
Skorsteinstrekk	I henhold til EN13240 og EN14785. Les mer på aduro.no				
Godkjenninger	EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign				
Kompatibel med	iOS versjon 12 og nyere, og Android versjon 5.0 og nyere				

Aduro Cloud

Ved å registrere din Aduro Hybrid på Aduro Cloud får du direkte tilgang til ovnens data: Hva den gjør, hvordan det brenner, samt få mulighet til å justere ovnens innstillinger. Aduro Cloud overvåker i tillegg ovnen, slik at Aduro lettere kan forebygge feil og driftsstopp.



adurocloud.com

Få et optimalt trekk i skorsteinen


Hvis du ønsker å forbedre kvaliteten og varigheten av forbrenningen samt sikre en stabil drift tilbyr Aduro en røyksuger, Aduro DraftOptimizer, som kan forbedre og stabilisere et svakt skorsteinstrekk.

Les mer og se en film om produktet på aduro.no.



Tilbehør

Vi har utformet en rekke med tilbehør til Aduros hybrid- og pelletsovner. Se vårt store tilbehørssortiment på aduro.no.




Halvmåneformet gulvplate i glass
Passer til Aduro hybridovner (unntatt H5) og Aduro pelletsovner.
Leveres i grått og klart glass.



Aduro Proline 3
peissett



Trådløs sensor for måling
av romtemperatur



Topplate i fettstein

Topplate i kalkstein



Tang til Aduro Hybrid
og P5-serien



Aduro Askesuger

Aduro Pelletsovner

Enkel og rask oppvarming av boligen din

Pelletsovnene fra Aduro kombinerer moderne dansk design med maksimal varmekomfort og innovativ teknologi. Alt du trenger er å fylle på med pellets, og allerede etter et par minutter kan du se flammene og nyte varmen. På alle modeller er det mulighet for at

konveksjonsviften kan justeres etter behov. Aduro pelletsovnene kan programmeres på ukebasis og kan fungere som den primære varmekilden i boligen eller som et supplement til den øvrige oppvarmingen.



Aduro P5 Lux
Eksklusiv pelletsovn med en elegant og svart glassdør og sideglass som gir god innsikt til flammene.



Fordeler ved Aduro Pelletsovner

- ✓ Dansk design
- ✓ Integrert Wi-Fi-modul. Betjening via appen uansett tid og sted
- ✓ Mulighet for ekstern lufttilførsel
- ✓ Enkel påfylling av pellets
- ✓ Enkel rengjøring og vedlikehold

Aduro P5 serien

Ovnene i P5-serien er det tetteste du kommer det klassiske utseendet til en peisovn på en pelletsovn. Det buede panorama-glasset og sideglassene gir godt innsyn til det rolige og naturlige flammebildet.

Med en app på mobiltelefonen, eller med den inkluderte fjernkontrollen, kan du lett tenne, slukke og regulere varmen fra ovnen. Den smarte appen gjør i tillegg at du kan styre ovnen, uavhengig av om du er hjemme eller ute en tur.

Hva gjør Aduro P5-serien unik?

- ✓ Rolig og flott flammebilde
- ✓ Pelletsbeholder er diskret plassert under brennkammer
- ✓ Praktisk påfyllingshøyde til pellets
- ✓ Kan styres via app eller fjernkontroll
- ✓ Pellets skubbes opp nedefra, hvilket reduserer lyden fra pellets som faller ned i brenneren



Aduro P5 Lux

Aduro Proline Plastinnsats

Tredelt innsats i gjenbrukt plast til Aduro Proline Ø45 for praktisk påfylling av trepellets på Aduro Hybrid - og pelletsovner.



Aduro P4

Aduro P4 ligner Aduro P1 til forveksling, men bak det lekre utseendet gjemmer det seg mer avansert teknologi. Ovnen er utstyrt med en effektiv ruteskyllefunksjon som forhindrer at det kommer sot på glasset, den har flottere flammebilde og sentrert røykuttak i toppen av ovnen. Den integrerte Wi-Fi-modulen gjør at du enkelt kan styre ovnen med smarttelefonen din, uansett tid og sted.



Aduro P5
Med tre glassider og et 180° innsyn til flammene.



Aduro P1

Aduro P1 serien

Med P1 serien har designer Casper Storm laget en serie runde pel-letsovner med et skandinavisk formspråk. En stor, flott glassdør retter blikket mot flammene. Den integrerte Wi-Fi-modulen gjør det enkelt å styre ovnen, uansett hvor i verden du befinner deg. Ovnens har 5 nivåer - nivå 1 er et støysvakt nivå uten bruk av vifte.



Aduro P1.3
En stor elegant glassdør og svarte side-
glass gir ovnen et eksklusivt uttrykk.

Spesifikasjoner Aduro Pelletsovner



	P1	P1.3	P1.4	P4	P5	P5 Lux
Varenr.	50702	50703	50704	50741	50751	50752
Varmer opp	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)
Mål (HxBxD)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm
Vekt	95 kg	95 kg	95 kg	117 kg	120 kg	120 kg
Røykavgang	Ø8 cm bak	Ø8 cm bak	Ø8 cm bak	Ø8 cm topp	Ø8 cm topp/bak	Ø8 cm topp/bak
Avstand til brennbart materiale	30 cm bak ovnen / 30 cm til siden	30 cm bak ovnen / 30 cm til siden	30 cm bak ovnen / 30 cm til siden	10 cm bak ovnen / 10 cm til siden	10 cm bak ovnen / 40 cm til siden	10 cm bak ovnen / 40 cm til siden
Møbleringsavstand	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Avstand fra gulv til senter bakutgang	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	-	108,2 cm	108,2 cm
Kapasitet pelletssilo	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Ca. 14 kg	Ca. 14 kg
Konveksjon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ekstern lufttilførsel. (Velegnet til tette hus)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virkningsgrad	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>92 % (2,4 kW) / >90 % (8 kW)	>=87 % (3,4 kW) / >87 % (6,8 kW)	>=87 % (3,4 kW) / >87 % (6,8 kW)
Energieffektivitetsindeks	126,5	126,5	126,5	129,9	122,8	122,8
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Strømforbruk i drift	55-160 Watt	55-160 Watt	55-160 Watt	50-160 Watt	37-81 Watt	37-81 Watt
Skorsteinstrekk	I henhold til EN14785. Les mer på aduro.no					
Godkjenninger	EN14785, CE & Ecodesign					
Kompatibel med	iOS versjon 9 og nyere, og Android versjon 4.1 og nyere					



Aduro A/S - Beringvej 17 - DK-8361 Hasselager
aduro.no - aduroshop.dk